

Nacional

Primeros reportes científicos de patógenos afectando diversos cultivos

Científicos de distintos institutos y/o universidades han publicado por primera vez en revistas de investigación la presencia de patógenos en diversos vegetales de los que no se tenía conocimiento.

| Estado          | Patógeno                        | Producto | Investigadores                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sinaloa         | <i>Clavibacter nebraskensis</i> | Maíz     | Organización Europea y Mediterránea de Protección a las Plantas                                      |
| Baja California | <i>Oligonychus perseae</i>      | Aguacate | Investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de Tamaulipas |

México: Informan de casos de rickettsiosis en humanos en el norte del país.

La rickettsiosis es una enfermedad causada por diferentes bacterias de la familia Rickettsiaceae. Estas bacterias se transmiten a los seres humanos principalmente a través de la mordedura de garrapatas y otros artrópodos como pulgas, piojos o ácaros.

La nota menciona a Sonora con la mayor cantidad de registros en el país, con 45 casos confirmados y 15 muertes. En Chihuahua se han registrado 32 eventos rickettsiosis transmitida por picadura de garrapata, de los cuales 16 han resultado en defunciones.

Disponible en: <https://dj.senasica.gob.mx/AnalisisSanitario/Secciones/5>

Director General:

Mtro. Eduardo Ramírez Orona

Director Técnico:

Mtro. Aldo León Canal

Jefa de Planeación:

Ing. Sonia Vizcarra Zúñiga

Coordinador de Comunicación  
y Socialización de Riesgos:

Dr. Juan Manuel Santamaría Gómez

Unidad de Inteligencia

Agroalimentaria de Jalisco

Lic. Jorge Antonio Escoto Asencio

## Internacional

### Influenza Aviar de alta patogenicidad H5N1

Durante el periodo del 1 al 15 de julio, fueron reportados primeros casos de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en distintos estados dentro de los países de: Estados Unidos, Camboya, Perú y Alemania.

Disponible en: <https://wahis.woah.org/#/home>



### Peste Porcina Africana

Durante el periodo del 1 al 15 de julio fueron reportados primeros casos de Peste Porcina Africana en distintos estados dentro de los países de: India, Alemania, Polonia, Corea del sur, Hungría, Bután, Tailandia, Ucrania, Sudáfrica Italia, Filipinas, Letonia, Sudáfrica, Croacia y Rumania.

Disponible en: <https://wahis.woah.org/#/home>

## Internacional

### Reportes de productos exportados que exceden los límites permitidos en el país de origen

Durante el periodo del 1 al 15 de julio fueron reportados distintos productos que excedían los límites permitidos.

| Producto           | Detección        | Concentración | Límite      | Procedencia    | Detección      |
|--------------------|------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| Semilla de girasol | Cadmio           | e 0.9 mg/kg   | 0.5 mg/kg – | Estados Unidos | España         |
| Manzana            | Fosmet           | 0.013 µg/kg   | 0.005 µg/kg | Chile          | Países Bajos   |
| Leche Organica     | Escherichia coli | Presencia     | Ausente     | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Pollo              | Salmonella       | Presencia     | Ausente     | Brasil         | Alemania       |
| Nuez de macadamia  | Salmonella       | Presencia     | Ausente     | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Almendra           | Aflatoxinas      | 20 µg/kg      | 10 µg/kg    | Estados Unidos | España         |
| Cacahuete          | Aflatoxinas      | 26.3 µg/kg    | 4 µg/kg     | Estados Unidos | España         |

Internacional

Estados Unidos: seguimiento a la alerta de importación 99-05, 22-01, sobre retención de mercancías agrícolas provenientes de México por detección de residuos en plaguicidas.

Durante el periodo del 1 al 15 de julio fueron reportados diferentes vegetales cultivados en distintos estados de la República Mexicana.

| Plaguicida                          | Producto Agrícola | Estado  |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| Propamocarb                         | Cebollín          | Puebla  |
| Pyridaben                           | Frambuesa         | Jalisco |
| Ciazofamida                         | Apio              | Puebla  |
| Cyflutrin, ciprodinil y fludioxonil | Espárrago         | Nayarit |
| Permetrina                          | Rábano            | Puebla  |
| Carbendazim                         | Mangostán         | Chiapas |

Disponible en: <https://dj.senasica.gob.mx/AnalisisSanitario/Secciones/5>

Internacional

Primeros reportes científicos de patógenos afectando diversos cultivos

Científicos de distintos institutos y/o universidades han publicado por primera vez en revistas de investigación la presencia de patógenos en diversos vegetales de los que no se tenía conocimiento.

| País           | Patógeno                                                                                                                                               | Hospedero     | Fuente                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brasil         | <i>Colletotrichum chlorophyt</i>                                                                                                                       | Soya          | Investigadores de las universidades de São Paulo, Federal de Mato Grosso (Brasil) y Tennessee (EUA)                                    |
| Brasil         | <i>Diaporthe ueckeri</i>                                                                                                                               | Soya          | Investigadores de la Universidad Estatal de Santa Catarina, Brasil                                                                     |
| Estados Unidos | <i>Pantoea ananatis</i>                                                                                                                                | Trigo         | Investigadores de la Universidad de Dakota del Sur y del Colegio del Suroeste (California)                                             |
| Grecia         | <i>Mosca oriental de la fruta (Bactrocera dorsalis)</i>                                                                                                | No especifica | Departamento de Calidad y Control Fitosanitario de la Dirección de Economía Agrícola y Medicina Veterinaria de El Pireo                |
| Argentina      | <i>Pectobacterium brasiliense</i>                                                                                                                      | Papa          | investigadores de las universidades Nacional de Villa, de Buenos Aires (Argentina) y de Valencia (España)                              |
| Italia         | <i>Botryosphaeria dothidea, Ceratocystis ficicola, Diaporthe foeniculina, Neocosmospora bostrycoides, Neocosmospora perseae y Neofusicoccum luteum</i> | Higo          | investigadores de las universidades de Catania y Turín (Italia), y del Instituto de Biodiversidad Fúngica de Westerdijk (Países Bajos) |