

Internacional

Influenza Aviar de alta patogenicidad H5N1

Durante el periodo del 1 al 15 de agosto, fueron reportados los primeros casos de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en distintos estados dentro de los países de: Alemania, Hungría, Bulgaria, Letonia, Reino Unido, Francia, China, Argentina, España, Perú, Brasil, Austria, Portugal, Estados Unidos y Camboya.



Peste Porcina Africana

Durante el periodo del 1 al 15 de agosto, fueron reportados los primeros casos de Peste Porcina Africana en distintos estados dentro de los países de: Croacia, Ucrania, Rumania, Moldavia, Italia, Filipinas, Alemania, Polonia, Hungría, India, Sudáfrica, Letonia y Suecia.

Disponible en: <https://wahis.woah.org/#/home>

Director General:

Mtro. Eduardo Ramírez Orona

Director Técnico:

Mtro. Aldo León Canal

Jefa de Planeación:

Ing. Sonia Vizcarra Zúñiga

Coordinador de Comunicación y Socialización de Riesgos:

Dr. Juan Manuel Santamaría Gómez

Unidad de Inteligencia

Agroalimentaria de Jalisco

Lic. Jorge Antonio Escoto Asencio

Internacional

Reportes de productos exportados que exceden los límites permitidos en el país de origen

Durante el periodo del 1 al 15 de agosto, fueron reportados distintos productos que excedían los límites permitidos.

Producto	Detección	Concentración	Límite	Procedencia	Detección
Pepino	Salmonella	Presente	Ausente	Estados Unidos	Estados Unidos
Cacahuates	Aflatoxinas	6.7 µg/kg	4 µg/kg	Argentina	Países bajos
Carne de pollo	Salmonella	Presente	Ausente	Brasil	Países bajos
Cacahuete	Residuos de plaguicidas	0.03 mg/kg	0.01 mg/kg	Brasil	Polonia
Pistache	Aflatoxinas	25.1 µg/kg	10 µg/kg	Estados Unidos	Italia
Cacahuete	Aflatoxinas	4.4 µg/kg	4 µg/kg	Argentina	Países bajos
Cacahuete	Aflatoxina	8.3 µg/kg	4 µg/kg	Argentina	Países bajos
Nuez	Salmonella	Presente	Ausente	Alemania	Estados Unidos

Internacional

Estados Unidos: seguimiento a la alerta de importación 99-05, 22-01, sobre retención de mercancías agrícolas provenientes de México por detección de residuos en plaguicidas.

Durante el periodo del 1 al 15 de agosto fueron reportados diferentes vegetales cultivados en distintos estados de la República Mexicana.

Plaguicida	Producto Agrícola	Estado
Dimetoato	Tuna	Puebla
Carbendazim	Chile	Baja california Sur
Carbendazim	Higo	Colima
Monocrotofos	Tomate	Baja california Sur
Ciproconazol, teflubenzuron y fenpropatrin	Apio	Puebla
lambda cyhalotrina	Cebollín	Baja california

Internacional

Primeros reportes científicos de patógenos afectando diversos cultivos

Científicos de distintos institutos y/o universidades han publicado por primera vez en revistas de investigación la presencia de patógenos en diversos vegetales de los que no se tenía conocimiento.

País	Patógeno	Hospedero	Fuente
Estados Unidos	Meloidogine enterolobii	Pitahaya	Investigadores de la Universidad de Florida
Ecuador	Beet western yellows virus (BWYV)	No especifica	Investigadores de distintas instituciones científicas de Ecuador y EUA
Estados Unidso	Impatiens necrotic spot virus (INSV)	Jitomate	Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte
México	virus Opuntia virus 2 (OV2), Cactus carlavirus 1 (CCV-1), Opuntia potexvirus A (OPV-A) y los viroides Opuntia viroid 1 (OVd-1), Viroide mexicano de opuntia (MOVd) y Viroide 2 de Opuntia (OVd-2	Nopal	investigadores del Colegio de Postgraduados (Texcoco, México)
México	Lasiodiplodia lignicola y L. mexicanensis i	Limón	investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Brasil	Ceratobasidium theobromae	Yuca	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA) de Brasil