

## Nacional

### Influenza Aviar de alta patogenicidad H5N1

Durante el periodo del 16 al 30 de septiembre, fueron reportados los primeros casos de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en distintos estados dentro de los países de: República Checa, E.U.A., China, Australia , Ucrania, Italia, Dinamarca, Islas Feroe y Alemania.



### Peste Porcina Africana

Durante el periodo del 16 al 30 de septiembre, fueron reportados los primeros casos de Peste Porcina Africana en distintos estados dentro de los países de: Letonia, Italia, Alemania, Polonia, Ucrania, Rumania, Sudáfrica, Hungría y Moldavia y Serbia.



#### Director General:

Mtro. Eduardo Ramírez Orona

#### Director Técnico:

Mtro. Aldo León Canal

#### Jefa de Planeación:

Ing. Sonia Vizcarra Zúñiga

#### Coordinador de Comunicación y Socialización de Riesgos:

Dr. Juan Manuel Santamaría Gómez

#### Unidad de Inteligencia

#### Agroalimentaria de Jalisco

Lic. Jorge Antonio Escoto Asencio

Internacional

Reportes de productos exportados que exceden los límites permitidos en el país de origen

Durante el periodo de 16 al 30 de septiembre, fueron reportados distintos productos que excedían los límites permitidos.

| Producto       | Detección                                   | Concentración                                                                                                                          | Límite            | Procedencia | Detección    |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Almendra       | Aflatoxinas                                 | 0.75 mg/kg<br>y 0.14 mg/kg                                                                                                             | 0.01 mg/kg        | E.U.A       | Francia      |
| Carne de res   | Escherichia coli productora de toxina Shiga | Presencia                                                                                                                              | No detectable     | Brasil      | Dinamarca    |
| Cacahuete      | Aflatoxinas                                 | 14 µg/kg – ppb de AF B1 y<br>15 µg/kg – ppb de A. totales                                                                              | 2 y 4 µg/kg       | Nicaragua   | Países Bajos |
| Harina de soya | Salmonella spp.                             | Presencia                                                                                                                              | Ausencia          | Argentina   | Polonia      |
| Orégano        | alcaloides de pirrolizidina (PAs)           | 4,384 ± 1,929 µg/kg – ppb                                                                                                              | 1,000 µg/kg - ppb | Turquía     | Alemania     |
| Pimienta negra | Salmonella spp                              | Presencia                                                                                                                              | Nulo              | Brasil      | Francia      |
| Cacahuete      | Aflatoxinas                                 | Diferentes cargamentos el primero con 13 ± 4 µg/kg de AF B1 y 15 ± 5 µg/kg y otro con 22 µg/kg – ppb de AF B1 y 25 µg/kg – ppb de AF T | 2 y 4 µg/kg       | E.U.A       | Países Bajos |

Disponible en: <https://dj.senasica.gob.mx/AnalisisSanitario/Secciones/5>

Internacional

Estados Unidos: seguimiento a la alerta de importación 99-05, 22-01, sobre retención de mercancías agrícolas provenientes de México por detección de residuos en plaguicidas.

Durante el periodo del 16 al 30 de septiembre fueron reportados diferentes vegetales cultivados en distintos estados de la República Mexicana.

| Plaguicida                          | Producto Agrícola | Estado           |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| Iprodiona, propamocarb y permetrina | Cebollín          | Baja California  |
| Piridalil y propamocarb             | Cebollín          | Puebla           |
| Boscalid                            | Higo              | Jalisco          |
| Clorpirifos                         | Tuna              | Estado de México |
| Clorotalonil, metamidofos y linuron | Espinaca          | Puebla           |
| Tetraconazol                        | Papaya            | Colima           |
| Tetraconazol                        | Apio              | Puebla           |
| Salmonella spp                      | Melón             | Querétaro        |

Internacional

Primeros reportes científicos de patógenos afectando diversos cultivos

Científicos de distintos institutos y/o universidades han publicado por primera vez en revistas de investigación la presencia de patógenos en diversos vegetales de los que no se tenía conocimiento.

| País   | Patógeno                                         | Hospedero                        | Fuente                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E.U.A  | <i>Cacao mild mosaic virus</i>                   | Cacao                            | Investigadores del Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de EUA (USDAARS)                               |
| España | <i>Scirtothrips aurantii</i>                     | Granada                          | Portal de Agronews Comunitat Valenciana y con información de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Granada Mollar de Elche |
| Chile  | <i>Neofusicoccum nonquaesitum</i>                | Nogal de Castilla                | Investigadores de las universidades de Talca y Austral de Chile                                                                      |
| E.U.A. | <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>sandyi</i>   | <i>Nerium oleander</i> (adelfa). | Investigadores de la Universidad de Hawái                                                                                            |
| China  | <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>raphani</i> | Brócoli                          | A través de la revista Plant Disease                                                                                                 |