

Nacional

Sonora: Brote de Estomatitis Vesicular en ganado bovino

Se presentó un brote de Estomatitis Vesicular en 5 cabezas de ganado bovino en el municipio de Álamos, en Sonora, el cual ya se encuentra controlado. Por otro lado, también comentaron que la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui confirmó los primeros casos de esta enfermedad en equinos en la comunidad de Buenavista.

Disponible en: <https://telemex.com.mx/2023/01/04/controlan-brote-de-estomatitis-sur-de-sonora/>
<https://www.expreso.com.mx/noticias/sonora/estomatitis-vesicular-en-sonora-mantiene-vigilancia/171565>
<https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Detectan-brote-de-estomatitis-vesicular-en-ganado-de-Alamos20230104-0005.html> <https://doi.org/10.1094/PDIS-07-22-1543-A>

Secuenciación completa del genoma de *Fusarium oxysporum f. sp. vanillae*

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Universidad Veracruzana, lograron la secuenciación completa del genoma del hongo fitopatógeno *Fusarium oxysporum f. sp. vanillae* (Fov), aislado de cultivos de vainilla (*Vanilla planifolia*) del estado de Veracruz; lo que contribuirá a la comprensión de las interacciones fitopatógeno-vainilla, así como al desarrollo de nuevas estrategias para prevenir y controlar la enfermedad en ese cultivo

Disponible en: Santillán Mendoza, R. et al. (31 de diciembre de 2022). Genome Sequence Resource of *Fusarium oxysporum f. sp. vanillae* IXF41 and IXF50 Alongside the Endophyte *F. oxysporum* IXF53, Isolated from Vanilla Root Rot. Plant Disease

Director General:

Mtro. Eduardo Ramírez Orona

Director Técnico:

Mtro. Aldo León Canal

Jefa de Planeación:

Ing. Sonia Vizcarra Zúñiga

Coordinador de Comunicación y Socialización de Riesgos:

Dr. Juan Manuel Santamaría Gómez

Unidad de Inteligencia

Agroalimentaria de Jalisco

Lic. Jorge Antonio Escoto Asencio

Internacional

Influenza Aviar de alta patogenicidad H5N1

Durante el periodo del 1 al 15 de febrero fueron reportados primeros casos de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en distintos estados dentro de los países de: Bélgica, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Groenlandia, Honduras, Hungría, India, Japón, Nigeria, Reino Unido, República Checa y Suecia.

Disponible en: <https://wahis.woah.org/#/home>



Peste Porcina Africana

Durante el periodo del 1 al 15 de febrero fueron reportados primeros casos de peste porcina africana en distintos estados de: Alemania, Corea del Sur, India, Italia, Letonia, Malasia, Moldavia, Nepal, Polonia y Rumania.

Disponible en: <https://wahis.woah.org/#/home>



Internacional

Primeros reportes científicos de patógenos afectando diversos cultivos

Científicos de distintos institutos y/o universidades han publicado por primera vez en revistas de investigación la presencia de patógenos en diversos vegetales que no se tenía el conocimiento

País	Patógeno	Hospedero	Fuente
Argentina	<i>Xanthomonas prunicola</i>	Trigo	Universidad Estatal de Tennessee Agricultura y Alimentación de Canadá
Canadá	<i>Phytophthora gonapodyide</i>	Frambuesa	INTA y CONICET
Estados Unidos	<i>Tomato spotted wilt virus</i>	Jitomate	Universidad Estatal de Carolina del Norte
Estados Unidos	<i>Pseudomonas marginalis</i>	Ginseng Americano	Universidad Estatal de Tennessee
Italia	<i>Botryosphaeria dothidea</i> y <i>Diplodia mutila</i>	Frijol	Centro de Investigación de Cultivos Hortícolas y Ornamentales y la Universidad de Nápoles Federico II
Perú	<i>Paramyrothecium roridum</i>	Café	Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Disponible en: <https://dj.senasica.gob.mx/AnalisisSanitario/Secciones/5>

Internacional

Reportes de productos exportados que exceden los límites permitidos en el país de origen

Durante el periodo del 1 al 15 de febrero fueron reportados distintos productos que excedían los límites permitidos

Producto	Detección	Concentración	Límite	Procedencia	Detección
Cacahuete	Aflatoxinas	2.3 µg/kg	2 µg/kg	Estados Unidos	Países Bajos
Orégano seco	Pirrolizidina	Presencia	Nulo	Italia	Turquía
Pimienta negra	<i>Salmonella</i>	Presencia	Nulo	Brasil	Alemania
Ostras	Norovirus	Presencia	Nulo	Italia	Francia
Pollo	<i>Salmonella</i>	Presencia	Nulo	Brasil	Países Bajos
Laurel	<i>Salmonella</i>	Presencia	Nulo	Turquía	España
Ajonjolí	Cadmio	0.26 mg/kg	0.10 mg/kg	Bolivia	Países Bajos
Aguacate	Cadmio	0.13 mg/kg	0.05 mg/kg	República Dominicana	España

Disponible en: <https://dj.senasica.gob.mx/AnalisisSanitario/Secciones/5>