

Internacional

Influenza Aviar de alta patogenicidad H5N1

Durante el periodo del 1 al 15 de mayo, fueron reportados primeros casos de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en distintos estados dentro de los países de: Estados Unidos, China, Iraq, Australia, India, España, Corea del sur .

Disponible en: <https://wahis.woah.org/#/home>



Peste Porcina Africana

Durante el periodo del 1 al 15 de mayo fueron reportados primeros casos de Peste Porcina Africana en distintos estados dentro de los países de: Rumania, Italia, Sudáfrica, Bután, Letonia, Corea del Sur, Polonia y República checa.

Disponible en: <https://wahis.woah.org/#/home>

Disponible en: <https://dj.senasica.gob.mx/AnalisisSanitario/Secciones/5>

Director General:

Mtro. Eduardo Ramírez Orona

Director Técnico:

Mtro. Aldo León Canal

Jefa de Planeación:

Ing. Sonia Vizcarra Zúñiga

Coordinador de Comunicación y Socialización de Riesgos:

Dr. Juan Manuel Santamaría Gómez

Unidad de Inteligencia

Agroalimentaria de Jalisco

Lic. Jorge Antonio Escoto Asencio

Internacional

Reportes de productos exportados que exceden los límites permitidos en el país de origen

Durante el periodo del 1 al 15 de mayo fueron reportados distintos productos que excedían los límites permitidos.

Producto	Detección	Concentración	Límite	Procedencia	Detección
Almedra	Aflatoxinas	24 µg/kg	10 µg/kg	Estados Unidos	España
Guanabana	Plaguicidas	0.073 mg/kg	0.01 mg/kg	Brasil	República Checa
Cacahuete	Aflatoxinas	14 µg/kg	2 µg/kg	Estados Unidos	Países bajos
Almendra	Aflatoxinas	>20 µg/kg	2 µg/kg	Estados Unidos	España
Cacahuete	Aflatoxinas	No especificado	No especificado	Paraguay	Brasil
Melón	Salmonella spp	Presente	Ausente	México	Estados Unidos
Langostinos	Vibrio vulnificus	Presente	Ausente	Ecuador	Francia
	Salmonella spp	Presente			

Internacional

Estados Unidos: seguimiento a la alerta de importación 99-05, 22-01, sobre retención de mercancías agrícolas provenientes de México por detección de residuos en plaguicidas.

Durante el periodo del 1 al 15 de mayo fueron reportados diferentes vegetales cultivados en distintos estados de la República Mexicana.

Plaguicida	Producto Agrícola	Estado
tiofanato de metilo y carbendazim	papaya	Colima
metamidofos	cebolla	Baja California
fipronil	chile poblano	Sinaloa
propargite y profenofos	fresa	Michoacán
clorhidrato de formetanato	arandanos	Sinaloa

Disponible en: <https://dj.senasica.gob.mx/AnalisisSanitario/Secciones/5>

Internacional

Primeros reportes científicos de patógenos afectando diversos cultivos

Científicos de distintos institutos y/o universidades han publicado por primera vez en revistas de investigación la presencia de patógenos en diversos vegetales de los que no se tenía conocimiento.

País	Patógeno	Hospedero	Fuente
Brasil	<i>Bidens mottle virus</i> ,	Plantas ornamentales	revista científica Scientia Agricola (núm. de mayo de 2024),
Estados Unidos	<i>Watermelon crinkle leaf-associated virus 2 (WCLaV-2)</i>	Sandia	Investigadores de la Universidad de Georgia (UGA)
Estados Unidos	<i>Colletotrichum scovillei</i>	Chile	investigadores de las universidades Case Western Reserve (CWRU) y Estatal de Ohio (OSU)
China	<i>nematodo agallador</i> (; <i>Nematoda: Meloidogynidae</i>)	Limon	Servicio de Reportes (núm. de mayo de 2024) de la Organización Europea y Mediterránea de Protección Vegetal (EPPO)
Estados Unidos	<i>Hyaloperonospora brassicae</i>	Brocolí	revista Plant Disease (número de mayo de 2024)
India	<i>Euwallacea fornicatus</i> – <i>Fusarium sp</i>	Cacao	investigadores del Instituto Central de Investigación de Cultivos de Plantación (ICAR; Estación Regional de Vittal, Karnataka, India)
Italia	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Kiwi	investigadores de la Universidad de Estudios Mediterráneos de Reggio Calabria (Italia)